



报告编号: 2024- W0119

喀什易捷环境检测有限公司

# 检测报告



|         |                  |
|---------|------------------|
| 样品类别:   | 污水               |
| 检测类别:   | 委托检测             |
| 送/受检单位: | 塔什库尔干县供排水公司      |
| 报告发送日期: | 2024 年 01 月 26 日 |

## 喀什易捷环境检测有限公司

## 检测报告



KSYJ/JSJL-025-2019 A/0

|            |                                                                                                                           |                    |                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 委托单位       | 塔什库尔干县供排水公司                                                                                                               |                    |                  |
| 样品类别       | 污水                                                                                                                        | 检测类别               | 委托检测             |
| 采样日期       | 2024.01.19                                                                                                                | 检测日期               | 2024.01.19~01.25 |
| 样品数量       | 1个                                                                                                                        | 样品状态               | 微黄色透明液体          |
| 采（送）样人员    | 莫合太                                                                                                                       |                    |                  |
| 样品编号       | 2024-W0119                                                                                                                |                    |                  |
| 检测项目       | 化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、<br>动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮（以N计）、<br>氨氮（以N计）、总磷（以P计）、色度、pH值、粪大肠菌群、<br>总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅。 |                    |                  |
| 主要<br>检测设备 | 可见分光光度计/722型                                                                                                              | 酸度计/PHS-3E型        |                  |
|            | 生化培养箱/SPX-150型                                                                                                            | 电子天平/SY204型        |                  |
|            | 原子吸收分光光度计/AA-7003型                                                                                                        | 原子荧光光度计/AF-7500型   |                  |
|            | 电热恒温鼓风干燥箱/101-2ES型                                                                                                        | 隔水式恒温培养箱/GH-500BC型 |                  |
|            | 紫外分光光度计/UV759型                                                                                                            | 红外分光测油仪/SYT700型    |                  |
|            | 气相色谱仪/GC-4100                                                                                                             | 消解器/CH2021080014型  |                  |
| 结果评价       | 经检测，根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002<br>一级A排放标准，该出水样品所检测项目均符合标准。                                                           |                    |                  |

制表: 陈俊

审核: 陈俊

批准(授权签字人): 陈俊

## 喀什易捷环境检测有限公司

## 检 测 结 果

样品编号: 2024-W0119

KSYJ/JSJL-026-2019 A/0

采样地点: 塔什库尔干县污水处理厂(出水口)

| 序号 | 检测项目                           | 检测值      | 一级A标准           | 检测方法                                                |
|----|--------------------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | 色 度(稀释倍数)/度                    | 15       | 30              | 城市污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018<br>稀释倍数法和铂钴标准比色法           |
| 2  | pH                             | 7.38     | 6-9             | 城市污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018<br>电位计法                    |
| 3  | 悬浮物(SS)(mg/L)                  | 6        | 10              | 城市污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018<br>重量法                     |
| 4  | 化学需氧量(COD)(mg/L)               | 14       | 50              | 水质 化学需氧量的测定 HJ 828-2017<br>重铬酸盐法                    |
| 5  | 生化需氧量(BOD <sub>5</sub> )(mg/L) | 4.2      | 10              | 水质 生化需氧量(BOD <sub>5</sub> )的测定<br>HJ 505-2009 释与接种法 |
| 6  | 总氮(以N计)(mg/L)                  | 4.72     | 15              | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分<br>水光度法 HJ 636-2012            |
| 7  | 总磷(以P计)(mg/L)                  | 0.06     | 0.5             | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法<br>GB11893-89                     |
| 8  | 氨氮(以N计)(mg/L)                  | 0.15     | 5(8)            | 城市污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018<br>纳氏试剂分光光度法               |
| 9  | 石油类(mg/L)                      | 0.04     | 1               | 水质 石油类和动植物油类的测定<br>红外分光光度法HJ 637-2018               |
| 10 | 动植物油(mg/L)                     | 0.09     | 1               | 水质 石油类和动植物油类的测定<br>红外分光光度法HJ 637-2018               |
| 11 | 阴离子表面活性剂<br>(mg/L)             | 0.05     | 0.5             | 城市污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018<br>亚甲蓝分光光度法                |
| 12 | 总 汞(mg/L)                      | <0.00001 | 0.001           | 城市污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018<br>原子荧光光度法                 |
| 13 | 总 镉(mg/L)                      | <0.001   | 0.01            | 城市污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018<br>螯合萃取火焰吸收光谱法             |
| 14 | 总 铬(mg/L)                      | <0.03    | 0.1             | 城市污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018<br>原子吸收分光光度法               |
| 15 | 六价铬(mg/L)                      | 0.008    | 0.05            | 城市污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018<br>二苯碳酰二肼分光光度法             |
| 16 | 总 砷(mg/L)                      | <0.001   | 0.1             | 城市污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018<br>原子荧光光度法                 |
| 17 | 总 铅(mg/L)                      | <0.01    | 0.1             | 城市污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018<br>螯合萃取火焰吸收光谱法             |
| 18 | 粪大肠菌群<br>(个/L)                 | 51.2×10  | 10 <sup>3</sup> | 城市污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018<br>酶底物法                    |
| 19 | 烷基汞(mg/L)                      | 未检出      | 不得检出            | 水质 烷基汞的测定 GB/T 14204-1993 气相<br>色谱法                 |

# 说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2、本报告一式两份，客户正本，副本存档。
- 3、本报告经签字盖CMA章、附页加盖检验检测专用章、骑缝章后生效。
- 4、本检测公司对客户提供的样品信息，不承担核实责任。
- 5、本检测公司接受客户送样的委托检测，检测数据和结果仅对来样负责。
- 6、本报告的检测数据、结果仅证明样品所检测项目的符合性情况。
- 7、本报告未经同意不得作为商品广告使用，不得复制部分报告。
- 8、如报告中有分包或非标方法所进行的检测结果，另有说明。
- 9、对本报告有异议时请于报告签发之日起7日内通知本公司，逾期则按无意见处理。

单位地址：喀什市库办玉吉米力克社区3组223室

邮编：844000

电话：（0998）2581809    13565370217

传真：（0998）2581809



报告编号: 2024- W0120

喀什易捷环境检测有限公司

# 检测报告



|         |                  |
|---------|------------------|
| 样品类别:   | 污水               |
| 检测类别:   | 委托检测             |
| 送/受检单位: | 塔什库尔干县供排水公司      |
| 报告发送日期: | 2024 年 01 月 26 日 |

喀什易捷环境检测有限公司


检测 报告




KSJY/JSJL-025-2019 A/0

|            |                                                                  |                   |                     |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 委托单位       | 塔什库尔干县供排水公司                                                      |                   |                     |
| 样品类别       | 污水                                                               | 检测类别              | 委托检测                |
| 采样日期       | 2024. 01. 19                                                     | 检测日期              | 2024. 01. 19~01. 25 |
| 样品数量       | 1个                                                               | 样品状态              | 微黄色透明液体             |
| 采（送）样人员    | 莫合太                                                              |                   |                     |
| 样品编号       | 2024-W0120                                                       |                   |                     |
| 检测项目       | pH值、悬浮固体（SS）、化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD5）、<br>总磷（以P计）、总氮（以N计）、氨氮（以N计）、 |                   |                     |
| 主要<br>检测设备 | 可见分光光度计/722型                                                     | 酸度计/PHS-3E型       |                     |
|            | 生化培养箱/SPX-150型                                                   | 电子天平/SY204型       |                     |
|            | 电热恒温鼓风干燥箱/101-2ES型                                               | 消解器/CH2021080014型 |                     |
|            | 紫外分光光度计/UV759型                                                   |                   |                     |
| 结果评价       | 经检测，根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002<br>一级A排放标准，该出水样品所检测项目均符合标准。  |                   |                     |

制表： 陈俊

审核： 

批准（授权签字人）： 

# 喀什易捷环境检测有限公司

## 检测报告



KSYJ/JSJL-026-2019 A/0

采样地点：塔什库尔干县污水处理厂（进水口）

|      |                       |      |            |
|------|-----------------------|------|------------|
| 样品名称 | 进水                    | 样品状态 | 黑色浑浊液体     |
| 样品类别 | 污水                    | 样品编号 | 2024-W0120 |
| 判定依据 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996 |      |            |

### 检测结果

| 序号 | 检测项目                             | 检测值   | 检测方法                                               |
|----|----------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| 1  | pH                               | 7.42  | 城市污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 电位计法                      |
| 2  | 悬浮物 (SS) (mg/L)                  | 35    | 城市污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 重量法                       |
| 3  | 化学需氧量 (COD) (mg/L)               | 152   | 水质 化学需氧量的测定 HJ 828-2017 重铬酸盐法                      |
| 4  | 生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> ) (mg/L) | 40    | 水质 生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> ) 的测定 HJ 505-2009 释与接种法 |
| 5  | 总氮 (mg/L)                        | 26.11 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012               |
| 6  | 总磷 (mg/L)                        | 1.93  | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB11893-89                       |
| 7  | 氨氮 (mg/L)                        | 24.10 | 城市污水水质标准检验方法 CJ/T51-2018 纳氏试剂分光光度法                 |

# 说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2、本报告一式两份，客户正本，副本存档。
- 3、本报告经签字盖CMA章、附页加盖检验检测专用章、骑缝章后生效。
- 4、本检测公司对客户提供的样品信息，不承担核实责任。
- 5、本检测公司接受客户送样的委托检测，检测数据和结果仅对来样负责。
- 6、本报告的检测数据、结果仅证明样品所检测项目的符合性情况。
- 7、本报告未经同意不得作为商品广告使用，不得复制部分报告。
- 8、如报告中有分包或非标方法所进行的检测结果，另有说明。
- 9、对本报告有异议时请于报告签发之日起7日内通知本公司，逾期则按无意见处理。

单位地址：喀什市库办玉吉米力克社区3组223室

邮编：844000

电话：（0998）2581809    13565370217

传真：（0998）2581809